

**NUOVO ELENCO PREZZI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI CANTIERI DI LAVORO
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1968, N. 17 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Premessa

Sono previsti, nel presente elenco, i prezzi dei noli (parte II), dei trasporti delle materie di risulta (parte III) e dei materiali (parte IV) più comunemente adoperati nei progetti di cantieri di lavoro, di cui alla legge regionale n.17/68 e successive modifiche.

Per quanto riguarda i noli sono sempre compresi e compensati nel prezzo l'uso del mezzo in ottime condizioni di funzionamento, gli oneri di manutenzione, il trasporto dal deposito al cantiere e viceversa (con esclusione dei mezzi pesanti quali: rullo compressore, pala meccanica, escavatore e vibrofinitrice per i quali è stato previsto un compenso a parte) e lo scarico in cantiere. Sono indicate nelle singole voci altri eventuali oneri previsti a carico del noleggiatore, quali: conducente o manovratore, carburante, montaggi e smontaggi e materiale vario di consumo connesso all'uso del mezzo. Dal prezzo è esclusa l'IVA.

Per quanto riguarda i trasporti a discarica delle materie di risulta sono stati previsti due casi: il primo riguarda il trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni eseguiti con mezzo meccanico e che sono caricate sul mezzo di trasporto con mezzo meccanico; mentre il secondo caso riguarda il trasporto di materie provenienti da scavi, demolizioni, dismissioni, ecc. eseguiti a mano (anche con l'aiuto di martello demolitore) e caricate a mano. In questo secondo caso è previsto l'impiego di cassoni scarrabili depositati presso il cantiere, su cui vengono man mano accumulati i materiali di risulta che vengono prelevati, una volta riempiti, da appositi autocarri e svuotati alla discarica.

Per quanto attiene i materiali sono sempre compresi e compensati nel prezzo gli oneri per l'acquisto di materie di prima scelta o di ottima qualità, per il loro trasporto dai luoghi di acquisto al cantiere, per lo scarico in cantiere nei luoghi più idonei. Dal prezzo è esclusa l'IVA.

Per la formazione di prezzi non previsti nel presente elenco prezzi dovrà farsi riferimento agli usuali prezzi di mercato aumentati dei costi per il carico, il trasporto a piè d'opera e lo scarico in cantiere ed il totale dovrà essere incrementato di una percentuale per spese generali ed utili del noleggiatore o del fornitore pari al 15%.

Per materiali da utilizzare nelle isole minori e che non siano presenti in loco potranno essere utilizzati i prezzi di cui alla parte IV maggiorati di una percentuale massima del 30%.

Per la manodopera dovranno adoperarsi, per gli operai qualificati, i costi vigenti alla data di redazione del progetto, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro di categoria; mentre per gli operai comuni dovrà farsi riferimento a quanto previsto dalle leggi vigenti.

I - MANODOPERA

Per il trattamento economico degli operai qualificati dovranno trovare applicazione i contratti collettivi di lavoro di categoria da individuarsi in relazione alle mansioni da svolgere.

Per gli operai comuni deve farsi riferimento al costo come previsto dalla legge regionale n. 17/68 e successive modificazioni.

II - NOLI

II.1	- Trasporto su autocarro di: escavatore, rullo compressore, pala meccanica e vibro finitrice, dal deposito al cantiere e viceversa	cad.	€	542,80
II.2	- Escavatore da 77,2 kW con chiodo o con benna, funzionante, compreso operatore	ad h.	€	63,90
II.3	- Pala meccanica da 51,47 kW, funzionante, compreso operatore	ad h.	€	51,10
II.4	- Rullo compressore pesante da 16-18 T., funzionante, compreso operatore	ad h.	€	43,50
II.5	- Vibro finitrice da 3,75 m. con elementi ribaltabili, completa di apparecchiature per la stesa, funzionante, compreso operatore	ad h.	€	94,00

II.6	- Betoniera elettrica, escluso operatore (per lavori edili - con un massimo di € 361,52 per tutta la durata del cantiere)	al dì	€	7,20
II.7	- Betoniera a scoppio compreso carburante, escluso operatore (per lavori stradali - per un massimo di € 516,46)	al dì	€	8,40
II.8	- Montacarichi elettrico	al dì	€	6,20
II.9	- Saldatrice elettrica, compresi elettrodi	al dì	€	6,50
II.10	- Motosaldatrice (per lavori stradali)	al dì	€	9,60
II.11	- Martelletto elettrico per tutta la durata del cantiere (ove occorra)	cad.	€	71,70
II.12	- Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali	ad h.	€	24,50
II.13	- Levigatrice, lucidatrice, funzionante, compreso operatore	ad h.	€	21,80
II.14	- Piastra vibrante per pavimenti, escluso operatore (per la posa di pavimentazioni con elementi autobloccanti)	al dì	€	12,00
II.15	- Cannello per saldature guaina, compreso gas, escluso operatore	al dì	€	7,20
II.16	- Casseforme in legname in tavole e in travi per strutture intelaiate in c.a. compresi chiodi, le armature di sostegno e di controventatura e il trasporto al cantiere e per il ritorno al deposito (la quantità di legname da approntare in cantiere deve essere sufficiente per consentire il regolare svolgimento dei lavori): - per ogni m ² di superficie dei casseri a contatto dei conglomerati	al m ²	€	4,60
II.17	- Casseforme in legname come sopra o pannelli e centine metalliche per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a., con tutti gli oneri di cui al numero precedente: - per ogni m ² di superficie dei casseri a contatto dei conglomerati	al m ²	€	4,10
II.18	- Sbadacchiatura in legname come sopra, completa a cassa chiusa, delle pareti degli scavi a sezione obbligata in terreni inconsistenti, escluso l'eventuale abbandono delle armature, con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti: - per ogni m ² di superficie sbadacchiata	al m ²	€	3,00
II.19	- Ponteggio o incastellatura realizzata secondo le norme antinfortunistiche vigenti con elementi tubolari metallici compreso il trasporto sul posto, il montaggio, lo smontaggio, il trasporto di ritiro al deposito ed ogni altro onere e magistero per dare il ponteggio perfettamente funzionante, compresi altresì gli oneri di manutenzione e la fornitura e collocazione del tavolato per il piano di lavoro: - per ogni m ³ di ponteggio per tutta la durata del cantiere	al m ³	€	11,90
	<i>N.B.:</i> Detto ponteggio deve essere previsto solamente per lavori da realizzare a quote superiori a m. 3,50 dal calpestio, e che non possono essere realizzati con ponteggio di servizio o con ponteggio mobile.			
II.20	- Ponteggio di servizio costituito da 3 coppie di cavalletti in ferro, telescopici e n. 6 tavoloni per il piano di lavoro e scaletta, per lavorazione da eseguire fino a 3,50 m. di altezza compresi il trasporto in cantiere e il ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero per dare il ponteggio praticabile: - per ogni 3 coppie di cavalletti completi di tavoloni, etc. e per l'intera durata del cantiere		€	44,80
II.21	- Nolo flex compreso dischi occorrenti per le lavorazioni richieste dal progetto: - per tutta la durata del cantiere	cad.	€	47,70

II.22	- Battipalo per l'infissione di sostegni verticali di barriere di protezione compreso carburante escluso operatore	ad h.	€	7,40
II.23	- Nolo di cisterna in lamiera della capacità minima di 5 m ³ per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria per il confezionamento di malte, conglomerati etc. da prevedere, ove occorra, per tutta la durata del cantiere	al dì	€	1,40
II.24	- Nolo di baracca metallica per il deposito di attrezzi e materiali, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e la manutenzione per tutta la durata del cantiere (per lavori stradali)		€	163,70
II.25	- Nolo di pompa per il getto di calcestruzzo	al m ³	€	7,80
II.26	- Nolo di molazza con un massimo di € 464,81	al dì	€	10,70
II.27	- Schermatura di ponteggio, realizzata su pubblica via, con stuoie o reti di qualsiasi natura, data in opera compreso ogni onere e magistero: - per ogni m ² di faccia vista e per tutta la durata del cantiere	al m ²	€	2,10
II.28	- Tettoia - schermo di protezione, posto su pubblica strada o in siti comunque transitati da mezzi o pedoni, in tavole di abete compresa l'armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi sfrido, deperimento, chioderie etc., nonché il montaggio e il successivo smontaggio, il trasporto da e per il luogo di provenienza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per ogni m ² e per tutta la durata del cantiere	al m ²	€	11,60
<i>N.B.:</i> Il ponteggio, la schermatura e la tettoia schermo di protezione devono essere previsti dal progettista secondo le reali necessità.				
II.29	- Tettoia provvisoria per la protezione delle coperture soggette a rifacimento realizzata con lamierino ondulato e sostegni metallici data in opera compresi il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio e quanto altro occorre per dare la tettoia completa: - per ogni m ² e per tutta la durata del cantiere ove occorra	al m ²	€	6,00

III - TRASPORTI

III.1	- Trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere compresi e computati nel prezzo i tempi per le operazioni di carico (effettuato con mezzo meccanico), di scarico (effettuato con ribaltabile) e compreso il ritorno a vuoto. (Da utilizzare per lavori stradali e comunque per lavori in cui vengono prodotte notevoli quantità movimentate da mezzi meccanici). - per ogni m ³ di scavo misurato in sito o per ogni m ³ vuoto per pieno di demolizione	al m ³	€	6,00
III.2	- Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato		€	11,20
III.3	- Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente			

acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l'eventuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica.

	- per ogni m ³ di scavo misurato in sito e per ogni Km.:		
	1) per materie provenienti dagli scavi eseguiti all'esterno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/71	€	0,33
	2) per materie provenienti dagli scavi eseguiti all'interno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 8 della legge n. 865/71	€	0,39
III.4	- Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze superiori a 10 Km.		
	- per ogni m ³ vuoto per pieno e per ogni Km.	al m ³ €	0,22

IV - FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA

I costi dei materiali di cui al presente elenco sono comprensivi delle spese di trasporto dai luoghi di produzione o di vendita al cantiere, nonché dell'onere dello scarico a piè d'opera sia con mezzi meccanici che manuali. Inoltre per le opere in ferro lavorato è compreso nel prezzo della fornitura anche l'assistenza in cantiere del fabbro e dei mezzi necessari per la collocazione.

Per i lavori da eseguirsi nelle isole minori il costo dei materiali, non presenti nel mercato locale, va maggiorato di una percentuale massima del 30%.

A - Agglomeranti, inerti, leganti

IV.A.1	- Cemento classe R 325 in sacchi	al q.	€	12,00
IV.A.2	- Calce idrata in sacchi	al q.	€	9,00
IV.A.3	- Sabbia vagliata			
	a) per le province di Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	al m ³	€	14,10
	b) per le province di Agrigento, Messina	al m ³	€	17,00
	c) per le province di Caltanissetta, Enna	al m ³	€	19,90
IV.A.4	- Pietrisco			
	a) per le province di Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	al m ³	€	12,90
	b) per le province di Agrigento, Messina	al m ³	€	15,80
	c) per le province di Caltanissetta, Enna	al m ³	€	18,70
IV.A.5	- Pietrame			
	a) per le province di Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	al m ³	€	12,10
	b) per le province di Agrigento, Messina	al m ³	€	15,00
	c) per le province di Caltanissetta, Enna	al m ³	€	17,90
IV.A.6	- Malta aerea preconfezionata composta da 300 kg. di calce spenta o idrata e 1 m ³ di sabbia, data a piè d'opera in fusti	al m ³	€	63,60
IV.A.7	- Malta aerea preconfezionata composta da 500 kg. di calce spenta o idrata e 1 m ³ di sabbia finissima vagliata per tonachina o applicazione di rivestimento in ceramica	al m ³	€	97,10

B - Murature e tramezzi

IV.B.1	- Conci di tufo	al m ³	€	62,00
IV.B.2	- Blocchi di cemento pomice	al m ³	€	57,90

IV.B.3	- Blocchi di argilla	al m ³	€	54,60
IV.B.4	- Blocchi di argilla espansa (densità inferiore a 1000 kN/m ³)	al m ³	€	57,90
IV.B.5	- Blocchi di laterizio porizzato (densità inferiore a 800 kN/m ³)	al m ³	€	83,10
IV.B.6	- Mattoni pieni di argilla cotta	cad.	€	0,33
IV.B.7	- Tavelle in segati di tufo dello spessore di 6 cm.	al m ²	€	5,10
IV.B.8	- Tavelle in segati di tufo dello spessore di 8 cm.	al m ²	€	6,30
IV.B.9	- Tavelle di argilla espansa o di cemento pomice dello spessore di 6 cm.	al m ²	€	5,90
IV.B.10	- Tavelle di argilla espansa o di cemento pomice dello spessore di 8 cm.	al m ²	€	6,70
IV.B.11	- Tavelle di argilla espansa o di cemento pomice dello spessore di 12 cm.	al m ²	€	8,80
IV.B.12	- Tavelle forate di argilla cotta dello spessore di 6 cm.	al m ²	€	4,90
IV.B.13	- Tavelle forate di argilla cotta dello spessore di 8 cm.	al m ²	€	6,80
IV.B.14	- Tavelle forate di argilla cotta dello spessore di 12 cm.	al m ²	€	9,20
 <i>C - Conglomerati cementizi, acciaio per c.a., solai in laterocemento ed in ferro e tavelloni, resine per risanamento di strutture in c.a.</i>				
IV.C.1	- Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso idonei impianti e reso a piè d'opera da qualsiasi distanza dall'impianto, con idonea autobetoniera, dosato a 150 kg. di cemento per m ³ di impasto, compresa la sosta della autobetoniera per il tempo di getto	al m ³	€	49,50
IV.C.2	- Idem come alla voce precedente ma dosato a 200 kg. di cemento	al m ³	€	57,30
IV.C.3	- Idem come alla voce precedente ma dosato a 250 kg. di cemento	al m ³	€	61,00
IV.C.4	- Idem come alla voce precedente ma dosato a 300 kg. di cemento	al m ³	€	65,40
IV.C.5	- Ferro tondino Fe B 38K o Fe B 44K in barre di qualsiasi diametro compreso il filo di ferro ricotto per le legature	al kg.	€	0,61
IV.C.6	- Rete di acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati non superiori a 10 mm. di diametro, con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compreso filo di ferro ricotto per le legature ed i distanziatori	al kg.	€	0,98
IV.C.7	- Materiale occorrente per il solaio misto in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi in conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 250 kg. su m ² , compresi l'armatura metallica sia longitudinale che trasversale, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno di tramezzi sovrastanti, compreso il nolo del materiale per l'impalcatura rompitratta e la centinatura di sostegno di altezza fino a 4,50 m. dal piano di appoggio ed ogni altro materiale occorrente. Per luci fino a 4,00 m.	al m ²	€	18,30
IV.C.8	- Idem come alla voce precedente ma per luci da 4,01 a 6,00 m.	al m ²	€	18,60
IV.C.9	- Profilati in ferro a doppio T di qualsiasi dimensione, compresi l'onere del taglio secondo le misure occorrenti, gli sfridi, gli eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi e la formazione di fori	al kg.	€	1,50
IV.C.10	- Tavelloni in laterizio per solai in ferro a doppio T, di qualsiasi dimensione . . .	al m ²	€	5,30
IV.C.11	- Malta reoplastica antiritiro per risanamento di strutture in c.a.	al kg.	€	0,78
IV.C.12	- Resine epossidiche fluide per riparazioni di lesioni in strutture in c.a. compreso siringhe, iniettori ed ogni altro materiale occorrente	al kg.	€	2,50

IV.C.13	- Malta adesiva epossidica per sigillatura di lesioni in struttura in c.a.	al kg.	€	2,30
<i>D - Coperture in legno, guaine, impermeabilizzanti, tegole, grondaie</i>				
IV.D.1	- Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legname di abete, pino o similari, di prima scelta	al m ³	€	460,00
IV.D.2	- Arcarecci, listelli e correntini di abete di qualunque lunghezza e sezione per la formazione della piccola orditura di tetto, compresi i necessari chiodi ed ogni materiale accessorio per la realizzazione dell'orditura	al m ³	€	363,90
IV.D.3	- Legname di abete in tavole sottomisura spessore 20-25 mm. per impalcatura o per appoggio del manto di tegole compresi i necessari chiodi	al m ³	€	255,40
IV.D.4	- Tegole curve per manto di copertura a doppio strato (coppi, ecc.) compresi i pezzi speciali (colmi, diagonali, bocchette, etc.) e compreso ogni altro materiale necessario per la realizzazione del manto	al m ²	€	12,60
IV.D.5	- Tegole tipo Marsigliesi, Portoghesi, ecc. per manto di copertura compresi i pezzi speciali (colmi, diagonali, bocchette, etc.) e compreso ogni altro materiale necessario per la realizzazione del manto	al m ²	€	10,30
IV.D.6	- Grondaia in P.V.C. pesante dello sviluppo non inferiore a 35 cm. compresi anche per il fissaggio, pezzi speciali di qualsiasi tipo ed ogni altro materiale necessario per realizzare l'opera	al m.	€	8,00
IV.D.7	- Terminali per pluviali in ghisa del diametro di 100 cm., compreso anche ed ogni altro materiale occorrente	al m.	€	26,90
IV.D.8	- Pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato, delle dimensioni esterne minime di 50x50x50 cm., con sifone incorporato e compreso coperchio	cad.	€	21,20
<i>E - Pavimenti rivestimenti, marmi</i>				
IV.E.1	- Marmette pressate di cemento e graniglia delle dimensioni di 20x20 cm. e 25x25 cm.	al m ²	€	7,50
IV.E.2	- Marmettoni pressati di cemento con scaglie di marmo di pezzatura da 30 a 50 mm delle dimensioni di 30x30 cm.	al m ²	€	8,70
IV.E.3	- Marmettoni pressati di cemento con scaglie di marmo di pezzatura non inferiore a 50 mm. delle dimensioni di 40x40 cm.	al m ²	€	13,40
IV.E.4	- Piastrelle di grès delle dimensioni di 7,5x15 cm. 1 ^a scelta	al m ²	€	8,30
IV.E.5	- Campigiane	al m ²	€	13,40
IV.E.6	- Piastrelle in monocottura 1 ^a scelta con superficie smaltata del tipo monocoloro o decorato a macchina	al m ²	€	15,10
IV.E.7	- Piastrelle in clinker ceramico in monocottura di 1 ^a scelta:			
	a) con superficie grezza fiammata	al m ²	€	20,30
	b) con superficie smaltata	al m ²	€	23,40
IV.E.8	- Marmette delle dimensioni di 30x60 cm. o 25x50 cm. di spessore non inferiore a 18 mm. con superficie in vista levigata:			
	a) botticino, travertino e simili	al m ²	€	24,60
	b) perlato di Sicilia e simili	al m ²	€	26,90
	c) bianco di Carrara	al m ²	€	32,30

IV.E.9	- Marmette 30x60 cm. di spessore non inferiore a 18 mm. di granito grigio, rosa, rosso e simili esclusi i tipi più pregiati, con superficie in vista levigata e lucidata	al m ² €	39,00
IV.E.10	- Piastrelle per rivestimenti di pareti, di ceramica maiolicata di 1 ^a scelta di qualunque formato, a tinta unica o decorate a macchina, compresi pezzi speciali e il cemento bianco per la stuccatura finale	al m ² €	14,50
IV.E.11	- Collante per fissaggio a parete di piastrelle per rivestimenti o lastre di marmo per lambris	al kg.	0,57
IV.E.12	- Lastre di marmo levigate, spessore 2 cm.		
	a) botticino, travertino e simili	al m ² €	31,90
	b) perlato di Sicilia e simili	al m ² €	34,40
	c) bianco di Carrara	al m ² €	37,00
IV.E.13	- Lastre di marmo levigate, spessore 3 cm.:		
	a) botticino, travertino e simili	al m ² €	44,50
	b) perlato di Sicilia e simili	al m ² €	48,10
	c) bianco di Carrara	al m ² €	51,70

Lavorazione marmi

N.B.: Le lavorazioni vanno conteggiate separatamente nel computo metrico

IV.E.14	- Lucidatura lastre di marmo	al m ² €	8,30
IV.E.15	- Battente in marmo per soglie e davanzali già inserito nelle lastre	al m ² €	11,50
IV.E.16	- Gocciolatoio delle dimensioni di 5x5 mm.	al m €	1,67
IV.E.17	- Spigolo smussato	al m €	1,48
IV.E.18	- Lucidatura sulla costa		
	- al m. x cm. di spessore	€	0,62
IV.E.19	- Incastri semplici retti per gradini fino a 3x2 cm.	cad. €	1,13
IV.E.20	- Incavo per stradella fino a 10 mm.	al m €	1,75
IV.E.21	- Foro per ancoraggio	cad. €	1,00
IV.E.22	- Foro con ancoraggio	cad. €	3,30
IV.E.23	- Soglia a 2 cm. di spessore e fino a 12 cm. di larghezza		
	a) botticino, travertino e simili	al m. €	8,20
	b) perlato di Sicilia e simili	al m. €	9,80
	c) bianco di Carrara	al m. €	9,80
IV.E.24	- Zocchetto battiscopa 2x8 cm. di qualsiasi tipo	al m. €	5,00

F - Tubazioni per fognature

IV.F.1	- Tubazioni di cemento, rotocompresso di qualsiasi lunghezza, con giunti a maschio e femmina, compreso gli sfridi:		
	a) del D interno di 10 cm.	al m. €	3,40
	b) del D interno di 15 cm.	al m. €	4,20
	c) del D interno di 20 cm.	al m. €	5,20

	d) del D interno di 25 cm.	al m.	€	6,00
	e) del D interno di 30 cm.	al m.	€	7,60
	f) del D interno di 40 cm.	al m.	€	10,10
	g) del D interno di 50 cm.	al m.	€	14,10
	h) del D interno di 60 cm.	al m.	€	19,50
IV.F.2	- Tubazioni di grès con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resina poliuretanic tanica, compreso e compensato nel prezzo il detto anello:			
	a) del D interno di 15 cm.	al m.	€	21,30
	b) del D interno di 20 cm.	al m.	€	29,00
	c) del D interno di 25 cm.	al m.	€	37,50
	d) del D interno di 30 cm.	al m.	€	49,00
	e) del D interno di 35 cm.	al m.	€	61,60
IV.F.3	- Curve a 45° od a 90° in grès con giunto a bicchiere sigillato con anello di re sina poliuretanic a, compreso e compensato nel prezzo il detto anello:			
	a) del D interno di 15 cm.	cad.	€	31,10
	b) del D interno di 20 cm.	cad.	€	43,30
	c) del D interno di 25 cm.	cad.	€	71,90
	d) del D interno di 30 cm.	cad.	€	105,10
	e) del D interno di 35 cm.	cad.	€	141,90
	f) del D interno di 40 cm.	cad.	€	193,70
IV.F.4	- Braghe semplici od a squadra in grès con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resina poliuretanic a, compreso e compensato nel prezzo il detto anello:			
	a) del D interno di 15 cm.	cad.	€	45,60
	b) del D interno di 20 cm.	cad.	€	63,80
	c) del D interno di 25 cm.	cad.	€	87,50
	d) del D interno di 30 cm.	cad.	€	119,90
	e) del D interno di 35 cm.	cad.	€	142,10
IV.F.5	- Canali di fogna in grès dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180°):			
	a) del D interno di 15 cm.	al m.	€	11,70
	b) del D interno di 20 cm.	al m.	€	13,60
	c) del D interno di 25 cm.	al m.	€	14,90
	d) del D interno di 30 cm.	al m.	€	19,80
	e) del D interno di 35 cm.	al m.	€	25,10
	f) del D interno di 40 cm.	al m.	€	29,00
IV.F.6	- Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastico, costruiti secondo le norme UNI 7747 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice su periore del tubo fino a 6,00 m. e un traffico stradale pesante 18 t. per asse, com presi la fornitura dei materiali per le giunzioni e gli sfridi:			
	a) del D esterno 160 mm.	al m.	€	4,80
	b) del D esterno 200 mm.	al m.	€	7,30
	c) del D esterno 250 mm.	al m.	€	11,70
	d) del D esterno 315 mm.	al m.	€	17,80
	e) del D esterno 400 mm.	al m.	€	28,90

IV.F.7	- Curve da 45° a 90° in PVC rigido con anello elastico, compresi e compensati nel prezzo il detto anello:			
	a) del D esterno 160 mm.	cad.	€	8,40
	b) del D esterno 200 mm.	cad.	€	15,20
	c) del D esterno 250 mm.	cad.	€	43,60
	d) del D esterno 315 mm.	cad.	€	83,30
	e) del D esterno 400 mm.	cad.	€	192,20
IV.F.8	- Opera di braghe semplici od a squadra in PVC rigido con anello elastico, compresi e compensati nel prezzo il detto anello:			
	a) del D esterno 160 mm.	cad.	€	10,00
	b) del D esterno 200 mm.	cad.	€	19,60
	c) del D esterno 250 mm.	cad.	€	55,70
	d) del D esterno 315 mm.	cad.	€	109,10
	e) del D esterno 400 mm.	cad.	€	204,00
 <i>G - Intonaci</i>				
IV.G.1	- Gesso per intonaci	al q.	€	12,00
IV.G.2	- Intonaco premiscelato per interni con materiali inerti, leggeri ed isolanti miscelati con idonei aggreganti atto ad assicurare un contributo all'isolamento acustico (coefficiente di assorbimento medio non inferiore a 0,60 dB), termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,17 W/m ² °K) (0,15 kcal/m ² C°) nonché una protezione antincendio (classe 120' nello spessore di 2 cm.) . . .	al q.	€	18,60
IV.G.3	- Intonaco plastico per esterni di qualsiasi colore	al kg	€	1,16
IV.G.4	- Miscela costituita da terre colorate, tipo Livigni, Terranova e simili per ultimo strato di intonaco esterno, di qualsiasi colore	al kg.	€	0,14
IV.G.5	- Idrofugo tipo SANUS in fusti	al kg.	€	1,89
 <i>H - Coloriture</i>				
IV.H.1	- Idropitture emulsionabili di resine vinilacriliche in colori correnti	al kg.	€	2,50
IV.H.2	- Fissativo impregnante	al kg.	€	3,70
IV.H.3	- Smalto sintetico o vernice trasparente	al kg.	€	14,40
IV.H.4	- Antiruggine sintetica	al kg.	€	10,20
 <i>I - Opere in ferro, impermeabilizzazioni, massetti isolanti, coibentazioni termo - acustiche, controsoffitti, lastre di glasal</i>				
IV.I.1	- Ferro profilato pieno o scatolare di qualsiasi tipo e dimensione o lamina, composto a semplice disegno geometrico, come da disegni esecutivi, comprensivo di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e le relative molature, tagli sfridi e ogni altro onere per dare l'opera in ferro pronta da collocare, compreso altresì le eventuali saldature e l'assistenza necessaria per la posa in opera escluso le opere murarie	al kg.	€	1,75
IV.I.2	- Primer bituminoso per ancoraggio guaina	al kg.	€	0,33
IV.I.3	- Guaina bituminosa, spessore 4 mm, armata con poliestere, questo del peso non inferiore a 150 g. ogni m ²	al m ²	€	4,90
IV.I.4	- Guaina bituminosa con lana di vetro dello spessore di 3 mm.	al m ²	€	3,20

IV.I.5	- Pomice in granuli	al m ³	€	49,10
IV.I.6	- Argilla espansa	al m ³	€	55,90
IV.I.7	- Pannelli rigidi di lana di roccia del peso non inferiore a 1.200 N/m dello spessore di 40 mm.	al m ²	€	10,80
IV.I.8	- Polistirolo espanso densità 200 N/m ³	al m ³	€	109,20
IV.I.9	- Collante per pannelli di polistirolo o di lana di roccia o per zocchetto in legno	al kg.	€	3,70
IV.I.10	- Pannelli in gesso per controsoffitti, provvisti di struttura metallica in fil di ferro zincato e fibra naturale compreso ogni altro materiale occorrente per la realizzazione dell'opera	al m ²	€	10,10
IV.I.11	- Doghe metalliche pre - verniciate per controsoffitti compresi idonea armatura di sostegno e ogni altro materiale occorrente per la realizzazione dell'opera	al m ²	€	19,50
IV.I.12	- Pannelli in fibra minerale per controsoffitti di qualsiasi colore compresi idonea armatura di sostegno ed ogni altro materiale occorrente per la realizzazione dell'opera	al m ²	€	11,80
IV.I.13	- Zocchetto in legno duro lucidato di altezza pari a 8-10 cm. e di spessore pari a 1 cm compreso sfridi	al m.	€	2,50
IV.I.14	- Lastre in fibro - cemento (escluso l'amianto ai sensi della vigente normativa) tipo GLASAL dello spessore di 3,2 mm. con superficie rivestita con smalto minerale di colore a scelta del progettista compreso primer e collante su primer per la posa e compresi nastro biadesivo e silicone per la sigillatura dei giunti, compresi sfridi ed ogni altro materiale occorrente per la realizzazione dell'opera . .	al m ²	€	50,40

L - *Impianto elettrico per interni*

(Tutti i componenti degli impianti devono essere rispondenti alle norme CEI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste esistano, devono essere provvisti di marchio di qualità IMQ o equivalente), ed ogni altra norma vigente in materia.

IV.L.1	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 13 mm. compresi scatole di derivazione ad incasso con placca in materiale plastico o in alluminio, interruttore da incasso con placca in materiale plastico, compresa aliquota linea principale di alimentazione di adeguata sezione a partire dall'alloggiamento contatori dentro tubo di polivinile autoestinguente del diametro interno 20 mm. nonché della linea di terra (a norma di legge), compresi tasselli, morsetteria e quant'altro occorre escluso solo gli apparecchi utilizzatori	cad.	€	14,40
IV.L.2	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di presa di corrente di sicurezza bipolare 2x15 A con polo di terra ad incasso con placca in materiale plastico o in alluminio, con linea sotto traccia in tubi di materiale termo-plastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm., fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non inferiore a 2,5 mm ² , compresa scatola di derivazione ad incasso con placca in materiale plastico, comprese aliquota linea principale di alimentazione di adeguata sezione a partire dall'alloggiamento contatori dentro tubi di polivinile autoestinguente del diametro interno 20 mm. nonché della linea di terra (a norma di legge), morsetteria e quant'altro occorre	cad.	€	17,70

IV.L.3	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10 A con fili conduttori in rame di sezione non inferiore a 2x1,5 mm ² e con tutti gli oneri di cui al precedente articolo	cad.	€	14,20
IV.L.4	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A - 220/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete, tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno di 13 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,0 mm ² , morsetteria ed ogni altro materiale occorrente	cad.	€	32,00
IV.L.5	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di punto luce per illuminazione scala, comprendente tutti i materiali di cui all'art. 1) ma con interruttore ad incasso a pulsante del tipo luminoso, escluso apparecchio automatico a tempo e corpi illuminanti	cad.	€	16,20
IV.L.6	- Fornitura di orologio automatico a tempo per luce scala	cad.	€	64,10
IV.L.7	- Fornitura a piè d'opera di quadretto ad incasso per interruttore automatico tripolare con valvole magneto - termiche, differenziale ad alta sensibilità, adeguato al tipo di impianto ed alla potenza massima assorbita, compreso il supporto in plastica pesante, completo di accessori e minuterie ed ogni altro materiale occorrente	cad.	€	96,90
IV.L.8	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di punto presa telefono con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, comprese scatole di derivazione ad incasso in plastica	cad.	€	3,80
IV.L.9	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di punto presa antenna con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente compresa aliquota colonna discendente, scatola di derivazione ad incasso in plastica, escluso cavo	cad.	€	13,60
IV.L.10	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di messa a terra di impianto elettrico costituito da dispersore a picchetto in ferro zincato di lunghezza minima di m. 1,50 da infiggere nel terreno, di capicorda, di conduttore in rame di adeguata sezione ed ogni altro accessorio per dare la fornitura completa secondo le vigenti norme CEI 64.8	cad.	€	47,70

M - Impianti idrici ed igienico-sanitari

IV.M.1	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm., poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato D = 1,27 cm., pilettoni di scarico da 2,54 a 0,65 cm., tubo di scarico in PVC pesante arancione, sifone a scatola in piombo D = 100 con coperchio in ottone, compreso allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato "a collettori"), di scarico e ventilazione, compresi rosoni, accessori, e quanto altro occorre compresi i mattoni per i muretti di appoggio	cad.	€	123,00
IV.M.2	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm. circa con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettoni a griglia in ottone cromato da 3,17 cm. con tappo e catenella, sifone a bottiglia cromato da 3,17 cm., gruppo miscelatore con rubinetto per acqua calda e fredda in ottone cromato da 1,27 cm. compresi allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato anche "a collettori"), scarico e ventilazione, i rosoni e le mensole in acciaio smaltato o i mattoni per i muretti di appoggio	cad.	»	216,70

IV.M.3	- Idem come al numero precedente ma delle dimensioni di 45x120 cm.	cad.	€	249,80
IV.M.4	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm., poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico da 2,54 e 0,65 cm. con tappo e catenella, sifone a scatola in piombo da 100 mm. ispezionabile incassato a pavimento, gruppo miscelatore con rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm. compresi allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato anche "a collettori") di scarico e ventilazione, i rosoni ed i mattoni per i muretti di appoggio	cad.	€	150,60
IV.M.5	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di impianto di smaltimento per scarico di lavatrice o simili, scatola sifonata, tubo in PVC (arancione) del tipo pesante di sezione adeguata, pezzi speciali di raccorderia, accessori, saldature, il tutto fino alla linea di scarico ed ogni altro materiale occorrente	cad.	€	13,10
IV.M.6	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per realizzazione di impianto idrico per punto di erogazione per elettrodomestici comprendente il tubo di adduzione di sezione adeguata, pezzi speciali di raccorderia, rubinetto con apposito innesto o filettatura, passatore di arresto con campana a cappuccio cromata, minuteria ed accessori, il tutto dalla linea principale di adduzione (comunque realizzato, anche "a collettori") fino all'ambiente da alimentare	cad.	€	33,30
IV.M.7	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di piatto per doccia in grès porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm., completo di rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm. con gruppo miscelatore da incasso per acqua calda e fredda, doccia con braccio e diffusore snodabile in ottone cromato, piletta a sifoide con griglia in ottone compreso rosoni ed allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzata, anche "a collettori"), di scarico e di ventilazione	cad.	€	193,30
IV.M.8	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm. circa con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con bocca di erogazione in ottone cromato, di sifone del diametro minimo 2,54 cm. completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compresi allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, anche "a collettori"), di scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili ed ogni altro accessorio	cad.	€	218,20
IV.M.9	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm. circa con rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm., miscelatore per acqua calda e fredda, sifone ad S e piletta di scarico da 2,54 cm. con tappo a pistone in ottone cromato, compresi allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzati, anche "a collettori") di scarico e ventilazione, i rosoni, i flessibili, viti e bulloni cromati, ed ogni altro accessorio	cad.	€	164,20
IV.M.10	- Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm. in acciaio porcellanato, completa di pilettona da 3,17 cm. a sifoide, rosetta, tappo e tubo di troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore esterno con bocca di erogazione da 1,27 cm. munita di 2 rubinetti di manovra e deviatore, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella, compreso altresì la fornitura del materiale per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, compreso gli allacciamenti alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzati anche "a collettori") di scarico e di ventilazione ed ogni altro accessorio	cad.	€	177,00

IV.M.11 - Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm. circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico esterna o ad incasso con comando a pulsante da 10 l. compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzati, anche "a collettori"), di scarico e di ventilazione, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati ed ogni altro accessorio	cad.	€	165,10
IV.M.12 - Fornitura di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm. con diaframma e sifone, lastra di cemento a copertura e la contro lastra in marmo botticino a 3 cm. di spessore poggiante sul telaio in ferro a L di 30x3 mm. delle dimensioni di 90x60 cm., per la ispezione	cad.	€	43,60
IV.M.13 - Tubo in PVC rigido (UNI 7443 - 85) arancione, per colonne di scarico o pluviali compreso collante per le giunture e collari di ferro per l'ancoraggio:			
a) diametro esterno 40 mm.	al m.	€	2,50
b) diametro esterno 63 mm.	al m.	€	3,00
c) diametro esterno 80/82 mm.	al m.	€	4,10
d) diametro esterno 100 mm.	al m.	€	4,90
e) diametro esterno 125 mm.	al m.	€	5,90
f) diametro esterno 160 mm.	al m.	€	9,10
g) diametro esterno 200 mm.	al m.	€	13,50
N.B.: I pezzi speciali in PVC rigido saranno rapportati a m di tubo, dello stesso diametro, secondo la seguente tabella:			
A) curva semplice pari a 0,50 m. di tubo;			
B) braghe semplici o ridotte, aumenti o riduzioni pari a 1,00 m. di tubo;			
C) curva con ispezione e giunto scorrevole e di dilatazione pari a 2,00 m. di tubo;			
D) braghe doppie e ridotte e ispezione lineare pari a 2,50 m. di tubo;			
E) braghe ad Y ed a scagno pari a 3,00 m. di tubo;			
F) braghe ad Y con ispezione e sifone tipo Firenze, Torino aperto, Torino chiuso, Roma e sifone monolitico pari a 5,50 m. di tubo.			
IV.M.14 - Tubo in ferro zincato Mannesmann di qualsiasi diametro (da 1,9 a 5,08 cm.) per colonne montanti o per reti di adduzione, compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta ed eventuali collari di ancoraggio	al kg.	€	2,90
IV.M.15 - Rubinetto di arresto in ottone cromato da 1,27 cm. o da 1,9 cm. compreso ogni altro materiale di tenuta occorrente	cad.	€	19,60
IV.M.16 - Fornitura di serbatoi idrici in fibro - cemento, (escluso l'amianto) di forma trapezoidale, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppo pieno, eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e qualsiasi altro materiale occorre per dare l'opera completa:			
a) della capacità di 300 l.	cad.	€	201,90
b) della capacità di 400 l.	cad.	€	231,60
c) della capacità di 500 l.	cad.	€	261,30
d) della capacità di 1.000 l.	cad.	€	338,50

IV.M.17	- Serbatoi idrici atossici in plastica rispondenti alle norme di cui al D.M. del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, di forma rettangolare o circolare completi di tutto quanto previsto al punto precedente:		
	a) della capacità di 300 l.	cad.	€ 143,20
	b) della capacità di 400 l.	cad.	€ 167,10
	c) della capacità di 500 l.	cad.	€ 214,80
N - <i>Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali</i>			
IV.N.1	- Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo ad opportuna granulometria:		
	a) per le province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	al m ³	€ 11,70
	b) per le province di Caltanissetta, Enna	al m ³	€ 15,40
IV.N.2	- Misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante al 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm. compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso:		
	a) per le province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	al m ³	€ 12,20
	c) per le province di Caltanissetta, Enna	al m ³	€ 15,90
IV.N.3	- Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo in impianti idonei con inerti da frantumazione di appropriate granulometrie e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 30 determinata con prova Los Angeles e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, comprese la fornitura e la necessaria attrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg. ogni m ² - Misurato in frasca	al m ³	€ 66,70
IV.N.4	- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti e all'usura per attrito minore di 25 determinata con prova Los Angeles, confezionato a caldo in impianti idonei con bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, comprese la fornitura e la necessaria attrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg. ogni m ² - Misurato in frasca	al m ³	€ 73,90
IV.N.5	- Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 22 determinata con prova Los Angeles, e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, comprese la fornitura e la necessaria attrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg. ogni m ² - Misurato in frasca	al m ³	€ 81,00
IV.N.6	- Bolognini di natura calcarea o lavica delle dimensioni minime di 15x30 cm. e dello spessore non inferiore a 10 cm.	al m ²	€ 39,50

IV.N.7	- Mattonelle di asfalto pressate per pavimentazione:			
	a) spessore 2 cm.	al m ²	€	8,20
	b) spessore 3 cm.	al m ²	€	10,00
	c) spessore 4 cm.	al m ²	€	11,50
	d) spessore 5 cm.	al m ²	€	13,40
IV.N.8	- Pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm.	al m ²	€	11,70
IV.N.9	- Oratura di pietrame calcareo o lavico, retta o curva, della sezione di 20x30 cm., in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm., e con bordo arrotondato con curvatura di raggio pari a 2 cm.	al m.	€	36,40
IV.N.10	- Oratura di pietrame calcareo o lavico compatto, retta o curva, avente sezione 20x25 cm., lunghezza non inferiore a 60 cm. lavorata a fil di sega e spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm.	al m.	€	30,50
IV.N.11	- Oratura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg. ogni cm. della sezione di 20x30 cm. con fronte sub - verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm. e superficie della faccia superiore rigata	al m.	€	10,20
IV.N.12	- Elementi in calcestruzzo vibrocompressi per pavimentazioni autobloccanti costituiti da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore di 6 cm. aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm ² :			
	a) di colore grigio chiaro	al m ²	€	11,50
	b) di colore antracite, bruno, rosso e giallo	al m ²	€	13,30
IV.N.13	- Elementi come all'articolo precedente ma di 8 cm. di spessore:			
	a) di colore grigio chiaro	al m ²	€	14,90
	b) di colore antracite, bruno, rosso e giallo	al m ²	€	17,10
IV.N.14	- Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm. a doppio comparto con chiusura idraulica	cad.	€	63,40
IV.N.15	- Chiusini e griglia per caditoie in ghisa a grafite lamellare conforme alle norme UNI EN 124 irrobustiti mediante nervature, con telai con staffa	al kg.	€	0,80
IV.N.16	- Barriera metallica di sicurezza retta o curva del tipo semplice i cui elementi devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 36, zincato a caldo con una quantità non inferiore a 300 gr. ogni m. per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66 ed avere le seguenti caratteristiche minime:			
	- nastro: spessore minimo 3 mm., profilo a doppia onda, altezza effettiva non inferiore a 300 mm., sviluppo non inferiore a 475 mm., modulo di resistenza non inferiore a 250 N/cm ³ , posto in opera in modo che il suo bordo superiore si trovi ad una altezza non inferiore a 70 cm sul piano viabile, con una sovrapposizione nelle giunzioni non inferiori a 32 cm., estremità terminali allargate a palma e catarifrangenti nella quantità di almeno 1 ogni 3 montanti;			
	- paletti di sostegno con profilo a "C" di dimensioni non inferiori a 80x120x80 mm., spessore non inferiore a 5 mm., lunghezza non inferiore a 1,65 m. per le barriere centrali e 1,95 m. per le barriere laterali, posti a distanza reciproca non superiore a 3,60 m.			

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo i distanziatori di altezza 30 cm., profondità non inferiore a 15 cm. e spessore minimo 2,5 mm., la bulloneria che sarà a testa tonda e ad alta resistenza la piastrina copri asola anti sfilamento di dimen-

	sioni 45x100 mm. e spessore 4 mm.; nonché altri eventuali pezzi speciali per dare la fornitura completa, compreso l'onere di attesa del mezzo di trasporto per lo sfilamento lungo il tracciato del materiale	al m. €	43,30
IV.N.17	- Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata (armco) del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro materiale occorrente	al kg. €	1,30
IV.N.18	- Fornitura di canalette costituite da embrici da 50x50x20 cm. in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato a 350 kg. di cemento tipo R325 per m ³ di sabbia vagliata	al m. €	4,10
IV.N.19	- Fornitura di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm. o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm., costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotch-lite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.M. LL.PP. 23 giugno 1990) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari compreso palo di sostegno della lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed ogni altro materiale per dare il segnale completo	cad. €	43,20

Il dirigente generale dell'Ispettorato tecnico lavori pubblici
 NAVARRA TRAMONTANA

L'Assessore regionale per i lavori pubblici
 PARLAVECCHIO

(2004.51.3263)090*