

Direzione centrale Catasto e cartografia

Installazione Rendita presunta Software per la produzione della proposta di aggiornamento catastale Versione 2.0 del 29.04.2011 Direzione centrale Catasto e cartografia A cura di Rispetta l'ambiente. Non stampare questo documento se non è necessario.

0. INDICE

Rend	Rendita presunta	
0.	Indice	.2
1.	Premessa	.3
2.	Installazione Java Runtime Enviroment versione 6 update 23	. 5
3.	Installazione di PHPstone versione 1.0	.8
4.	Installazione di Rendita presunta versione 2.0	11
5.	Informazioni utili	12
6.	Redazione del Manuale	12
7.	Assistenza	12

1. PREMESSA

Qualora siano presenti precedenti versioni del software **Rendita presunta**, consultare direttamente il paragrafo **4 - Installazione** di Rendita presunta versione 2.0, altrimenti proseguire nella lettura del documento.

Il programma **Rendita Presunta vers. 2.0**, per potere essere installato, richiede che sia stata preventivamente installata sul PC l'applicazione **PHPstone vers. 1.0** (vedi Figura 1)

1	Installa	RenditaPı	esunta		\mathbf{X}
		RenditaPre	sunta sarà installato su Sì N	il computer. Proseguire	97
Installazion	e di Ren	ditaPresu	nta		X
	M		Benvenuti nell'auto InstallJammer per Si sta per installare Rei computer. E' consigliata la chiusur	composizione di RenditaPresunta nditaPresunta nella ver a di tutte le altre applic	sione 1.4 sul
Impo	ssibile p	rocedere	* *		×
	Per i	nstallare que	sto programma è neces	sario installare prima P	HPstone.
				Avanti >	Annulla

Figura 1 – Installazione di *Rendita presunta*, in assenza del software *PHPstone* sul PC.

PHPstone richiede, a sua volta, che sul PC sia installata la **Java Runtime Enviroment vers. 6 Update 23** (vedi Figura 2).



Figura 2 – Installazione del software PHPstone, in assenza del software JRE6-23 sul PC.

2. INSTALLAZIONE JAVA RUNTIME ENVIROMENT VERSIONE 6 UPDATE 23

L'installazione su un PC della JRE (file **jre-6u23-windows-i586.exe**) può essere eseguita solo se si dispone dei diritti di amministratore.

Cliccare con il tasto destro del mouse sul file **jre-6u23-windows-i586.exe** e, quindi, selezionare la voce di menù **Esegui come...**.

Viene visualizzata la finestra di Figura 3.



Figura 3 – Installazione *JRE6-23* – Selezione account utente.

Aggiungere nel campo "Nome utente", alla stringa "territorioad\", il codice fiscale del gestore di sistema e nel campo "Password" la relativa password. Quindi premere il tasto **OK**.

Viene mostrata la finestra illustrata in Figura 4. Spuntare il check-box "Cambia cartella di destinazione" e premere **Installa >**.



Figura 4 – Installazione JRE6-23 – Cambio cartelle di destinazione.

Nella finestra che appare (Figura 5) cliccare sul tasto Modifica...



Figura 5 – Installazione *JRE6-23* – Cambio cartelle di destinazione 2.

Selezionare il disco **E**:\ e creare una cartella di destinazione per il software (es. renditapresunta) come illustrato nella Figura 6.

Programma di installazione di Java - Cartella di destinazione	
Java-	ORACLE
Cartella di destinazione	
Fare clic su "Modifica" per installare Java in un'altra cartella.	
Installa in: E:\renditapresunta	Modifica
< Indietro	Avanti >

Figura 6 – Installazione JRE6-23 – Cambio cartelle di destinazione 3.

Proseguire, premendo il tasto **Avanti >** fino al completamento della procedura (vedi Figura 7).



Figura 7 – Installazione JRE6-23 – Completamento.

3. INSTALLAZIONE DI PHPSTONE VERSIONE 1.0

Se il software viene installato nel disco **E**:\ del PC, la procedura di installazione non richiede che si possiedano i diritti di amministratore.

Eseguendo il file **PHPstone-1.0-Windows-Setup.exe** viene mostrata la finestra di Figura 8.



Figura 8 – Installazione PHPstone – Avvio installazione.

Dopo aver confermato l'installazione con il tasto Si, viene mostrata la finestra di Figura 9.



Figura 9 – Installazione *PHPstone* – Avvio installazione 2.

Cliccare sul tasto **Avanti >** per proseguire.

Nella finestra che viene successivamente aperta, cliccare sul tasto Sfoglia... (vedi Figura 10).

Installazione di PHPstone
Scegliere la directory di destinazione
Dove si desidera installare PHPstone?
Questa procedura installerà PHPstone nella Cartella di destinazione.
Per installare nella Cartella di destinazione, premere su Avanti.
Per installare in una cartella diversa, premere su Sfoglia e selezionare un'altra cartella.
Attenzione! Non utilizzare cartelle che contengono spazi nel nome.
Cartella di destinazione
C:\PHPstone Sroglia
InstallJammer
< Indietro Avanti > Annulla

Figura 10 – Installazione *PHPstone* – Selezione cartella di destinazione.

Viene mostrata la finestra illustrata in Figura 11. Selezionare il disco **E**: e una cartella di destinazione tra quelle esistenti (es. renditapresunta).

E' possibile creare una nuova cartella, cliccando sul tasto **Make New Folde**. Il nome della cartella deve essere una stringa senza spazi.

Sfoglia le cartelle	×
Si prega di scegliere una directory, poi selezionare OK.	
E:\renditapresunta	
D: E: appoggio documenti pc nuovo Accelee MSOCache PREGEO Programmi RECYCLER Fenditapresunta siu SpeedProtocollo	
Make New Folder OK Annulla	

Figura 11 – Installazione PHPstone – Selezione cartella di destinazione 2.

Selezionata la cartella di destinazione e premuto il tasto **OK**, si ritorna alla finestra illustrata in Figura 10. Premendo il tasto **Avanti...** viene mostrata la finestra di Figura 12.

Installazione di PHPstone	3
Selezione porte	
Selezione porte di lavoro e di controllo remoto	
Indicare le porte da assegnare a PHPstone (default: 8888/8889)	
Porta di lavoro: 8888	
Porta di controllo remoto: 8889	
La porte di lavoro e di controllo remoto sono necessarie a PHPstone per lavorare correttamente. Se le porte scelte risultano occupate bisognerà selezionarne altre.	
InstallJammer	_
< Indietro Avanti > Annulla]

Figura 12 – Installazione PHPstone – Selezione porte di lavoro.

I parametri pre-impostati della "Porta di lavoro" e della "Porta di controllo remoto" non devono essere modificati.

Proseguire, premendo il tasto **Avanti >** fino al completamento della procedura.

4. INSTALLAZIONE DI RENDITA PRESUNTA VERSIONE 2.0

L'installazione del software comporta la sovrascrittura, qualora presenti nel PC, delle versioni precedenti.

Se il PHPstone è stato installato sul disco **E:** del PC, l'installazione del software non richiede i diritti di amministratore.

Eseguendo il file **RenditaPresunta-2.0-Windows-Setup.exe** viene mostrata la finestra di Figura 13.



Figura 13 – Installazione *Rendita presunta* – Avvio installazione.

Dopo aver confermato l'installazione con il tasto **Si**, viene mostrata la finestra di Figura 14.



Figura 14 – Installazione *Rendita presunta* – Avvio installazione 2.

Cliccare sul tasto **Avanti >** per proseguire.

Il software viene installato automaticamente nella cartella dove si è installato **PHPstone** (vedi Figura 15).

Installazione di RenditaPresunta
Inizio della copia dei file Controllo delle impostazioni prima della copia dei file
Il programma di installazione ha sufficienti informazioni per iniziare la copia dei file del programma. Se si desidera controllare o modificare le impostazioni, premere Indietro. Se si è soddisfatti delle impostazioni, premere Avanti per iniziare a copiare i file.
Directory di installazione: E:\renditapresunta\webapps\pjb Tipologia di installazione: Typical
InstallJammer
< Indietro Avanti > Annulla

Figura 15 – Installazione *Rendita presunta* – Directory di installazione.

Proseguire, premendo il tasto **Avanti >** fino al completamento della procedura.

Nota Con la versione 2.0 di *Rendita presunta* non è più necessario avviare, preventivamente, il PHPstone, in quanto viene eseguito automaticamente cliccando sull'icona **Start Rendita Presunta**, creata sul desktop dalla procedura di installazione del software *Rendita presunta*.



5. INFORMAZIONI UTILI

Il presente manuale, in formato PDF, insieme alle altre informazioni relative all'argomento, è reso disponibile nell'area *intranet* dell'Area Progetti – Alta Valenza Fiscale (Direzione centrale Catasto e cartografia), nella sezione *software* della pagina *download*.

6. REDAZIONE DEL MANUALE

La progettazione e redazione del Manuale è stata curata da Fabrizio Panunzi e Fabrizio Caleca.

7. Assistenza

Per eventuali richieste relative al *software* contattare il *Service Center* Sogei: **800 211 351**